



PROQUIFERMA

Soluciones para vertidos industriales



Aplicamos todos nuestros conocimientos y la tecnología disponible en el sector para el desarrollo de equipos y sistemas de control de la contaminación por derrames .

Nuestro objetivo es conseguir los mejores resultados y asegurar unos estándares de calidad total en el apartado productivo y comercial. Para ello, desde Diciembre de 2010, estamos certificados en ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004, de Calidad y Medio Ambiente.



HACIA UN MUNDO MEJOR

Productos	4
Absorbentes solo aceite	6
Absorbentes gama gris	11
Absorbentes gama amarilla	14
Ejemplos de aplicación	18
Spill Kits	19
Equipos para la industria	22

Productos

The image displays a variety of industrial or commercial products, primarily in the form of rolls. In the foreground, there are several large rolls of white material, likely paper or fabric, with a visible circular core. Behind these, there are rolls of yellow material, some of which are perforated with small, evenly spaced holes. To the left and in the background, there are rolls of grey material, also perforated with small holes. The materials appear to be of different thicknesses and textures, suggesting they are used for different purposes. The overall composition is a close-up shot, focusing on the textures and colors of the products.

Tipos de absorbentes



SOLO ACEITES e hidrocarburos, rechaza el agua, por lo que está especialmente indicado para aplicaciones en acuíferos, puertos y lugares donde, en presencia de agua, se requiera de una recogida selectiva de residuos oleosos



UNIVERSAL GRIS, Absorbente especial para mantenimiento, capaz de absorber cualquier líquido, como taladras, emulsiones, líquidos refrigerantes, protección de zonas de paso, etc.



UNIVERSAL AMARILLO, especial para absorber todo tipo de sustancias. Especial productos químicos por reactivos que sean, tanto polares como no polares. Con aplicación en laboratorios, plantas de producción, talleres, mantenimiento, transporte.



Absorbentes solo aceite



SOLO ACEITES e hidrocarburos, rechaza el agua, por lo que está especialmente indicado para aplicaciones en acuíferos, puertos y lugares donde, en presencia de agua, se requiera de una recogida selectiva de residuos oleosos



Hojas

Hojas cortadas para recoger pequeños derrames o humedades, proteger zonas o aplicar en la superficie del agua. Este formato ayuda a tener un mayor control sobre el consumo.



Ref.	Descripción	Uds/pack	Cap. abs./pack
ABH4050G20	Hojas de 40x50cm (200 g/m2)	200	136 litros
ABH10040G	Hojas de 100x100cm (400g/m2)	50	340 litros



Rollos

Rollos, indicados para cubrir superficies según necesidad. Este formato da la posibilidad de cortar a voluntad la cantidad necesaria de absorbente en cada situación. Se presentan en diferentes anchos de rollo.



Ref.	Descripción	Uds / pack	Cap. abs. / pack
ABR504400G40	Rollo de 50cmx44m (400 g/m2)	1	150 litros
ABR254400G40UD2	Rollo de 25cmx44m (400 g/m2)	2	150 litros
ABR504400G22	Rollo de 50cmx44m (220g/m2)	1	82 litros
ABR1004400G40P	Rollo de 100cmx44m (400 g/m2)	1	300 litros
ABR1008800G20P	Rollo de 100cmx88m (200 g/m2)	1	300 litros



Tabulares

Tubulares, adecuados para contener y absorber pequeños derrames. Combinado con otros formatos resultan muy prácticos y eficaces. Evitan que el derrame se propague.

Ref.	Descripción	Uds/pack	Cap. abs./pack
ABS8120	Tubular de Ø8cmx120cm	20	90 litros
ABS8300	Tubular de Ø8cmx300cm	8	90 litros



Almohadas

Almohadas, por su forma y cantidad de masa absorbente están especialmente indicadas para absorber grandes cantidades de líquidos vertidos. Combinadas con tubulares ayudan recoger el derrame contenido.

Ref.	Descripción	Uds/pack	Cap. abs./pack
ABP3030	Almohada de 30x30cm	24	70 litros



Barreras

Las barreras absorbentes son una solución rápida y muy eficiente frente a derrames de magnitud moderada. Absorben los hidrocarburos decantados en la superficie del agua, a la vez que evitan la propagación de la contaminación. Para derrames de mayor magnitud la barrera absorbente con faldón tiene mayor capacidad de contención, haciendo mas efectiva la recuperación del hidrocarburo. Su uso no requiere entrenamiento y se pueden manejar manualmente en instalaciones industriales, se recomienda su instalación a modo preventivo.


Ref.	Descripción	Uds/pack	Cap. abs./pack
ABB12300UD4	Barreras de Ø12cmx3m	4	115 litros
ABB20500UD2	Barreras de Ø20cmx5m	2	260 litros
ABB20500BB5	Barreras de Ø20cmx5m en Big Bag	5	650 litros
ABBF2505BB1	Barreras con faldón de 20cm(FB)x12,5m en Big Bag	2	350 litros



Bandas Absorbentes

Bandas para arrastrar por la superficie del agua en ríos, lagos, puertos y acuíferos en general, fijándola por los extremos o remolcada entre dos embarcaciones.

Ref.	Descripción	Uds./pack	Cap. abs./pack
ABBAN122UD1	Banda de 50cmx22m con cabo	2	150 litros
ABBAN610UD6	Banda de 50cmx6,10m con cabo	7	150 litros



Particulado

Particulado para esparcir por superficies irregulares donde el uso de formatos planos es dificultoso. También muy útil como relleno en paquetería, envío de muestras. Contenido en un soporte o recipiente es un eficiente filtro de partículas oleosas.

Ref.	Descripción	Uds./pack	Cap. abs./pack
ABPP5	Particulado de Polipropileno 100%	5kg	85 litros



Limpiadores de Sentinas

Los limpiadores de sentinas GRINTEC® tienen la propiedad de absorber los aceites y combustibles localizados en la superficie del agua que se acumula en la sentina del barco sin absorber agua. Esto permite que el achique se realice limpiamente, sin verter hidrocarburos al mar.

Ref.	Descripción	Uds./pack	Cap. abs./pack
ABB200500UD10	Limpia-sentinas de Ø20cmx50cm	10	130 litros
ABB120500UD20	Limpia-sentinas de Ø12cmx50cm	20	96 litros



Particulado Vegetal

Particulado Vegetal Se trata de un práctico y económico absorbente biodegradable de aceites para uso masivo en labores de limpieza y mantenimiento. Producido a partir de excedentes forestales, esta tratado para convertirlo en un absorbente ignífugo garantizando una utilización segura.


Ref.	Descripción	Uds/pack	Cap. abs./pack
ABPV15	Particulado Vegetal	15kg	75 litros



Absorbentes gama gris



UNIVERSAL GRIS, Absorbente especial para mantenimiento, capaz de absorber cualquier líquido, como taladras, emulsiones, líquidos refrigerantes, protección de zonas de paso, etc.



Hojas

Hojas cortadas para recoger pequeños derrames o humedades, proteger zonas o aplicar en la superficie del agua. Este formato ayuda a tener un mayor control sobre el consumo.



Ref.	Descripción	Uds/pack	Cap. abs./pack
AGH4050G20	Hojas de 40x50cm (200g/m2)	20	136 litros

Granulado mineral

Granulado mineral es un mineral poroso que, gracias a un cuidadoso proceso de calcinación le confieren unas excelentes características de absorción, retención y estabilidad química.



Ref.	Descripción	Uds/pack
AGM20C	Granulado mineral	18kg

Rollos

Rollos, indicados para cubrir superficies según necesidad. Este formato da la posibilidad de cortar a voluntad la cantidad necesaria de absorbente en cada situación. Se presentan en diferentes anchos de rollo.



Ref.	Descripción	Uds/pack	Cap. abs./pack
AGR504400G40	Rollo de 50cmx44m (400g/m2)	1	150 litros
AGR754500G33	Rollo de 75cmx45m (330g/m2)	1	190 litros

Traffic Roll

Traffic Roll es una alfombra absorbente para cubrir zonas de paso. Evita el traslado de suciedad entre diferentes áreas de trabajo, absorbe los goteos y elimina el riesgo de accidente por deslizamiento. Es altamente resistente al tráfico de personas incluso carretillas o traspaes.

Ref.	Descripción	Uds/pack	Cap. abs./pack
AGTR1008800G23PL	Rollo de 100cmx88m (230g/m2)	1	344 litros
AGTR753000G23PE	Rollo de 75cmx30m (230g/m2). PE	1	88 litros



Bayeta universal

Paño KIMTEX. Ideal sustituto de trapos por su homogeneidad y altas prestaciones en cualquier campo de aplicación. Secado y limpieza de superficies, limpieza de piezas sin importar que sustancia las impregna por su estabilidad química.

Ref.	Descripción	Uds/pack	Cap. abs./pack
AGW321900S500C38	Rollo de 38cm x190m (servicios de 32cm)	1	69 litros



Absorbentes gama amarilla



UNIVERSAL AMARILLO, especial para absorber todo tipo de sustancias. Especial productos químicos por reactivos que sean, tanto polares como no polares. Con aplicación en laboratorios, plantas de producción, talleres, mantenimiento, transporte.



Hojas

Hojas cortadas para recoger pequeños derrames o humedades, proteger zonas o aplicar en la superficie del agua. Este formato ayuda a tener un mayor control sobre el consumo.

Ref.	Descripción	Uds/pack	Cap. abs./pack
AAH4050G20	Hojas de 40x50cm (200 g/m ²)	200	136 litros



Rollos

Rollos, indicados para cubrir superficies según necesidad. Este formato da la posibilidad de cortar a voluntad la cantidad necesaria de absorbente en cada situación.

Ref.	Descripción	Uds/pack	Cap. abs./pack
AAR504400G40	Rollo de 50cmx44m (400 g/m ²)	1	150 litros
AARSMS504400G35	Rollo de 50cmx44m (350 g/m ²)	1	130 litros



Tubulares

Tubulares, adecuados para contener y absorber pequeños derrames. Combinado con otros formatos resultan muy prácticos y eficaces. Evitan que el derrame se propague.

Ref.	Descripción	Uds/pack	Cap. abs./pack
AAS8120	Tubular de Ø8cmx120cm	20	90 litros
AAS8300	Tubular de Ø8cmx300cm	8	90 litros



Almohadas

Almohadas, por su forma y cantidad de masa absorbente están especialmente indicadas para absorber grandes cantidades de líquidos vertidos. Combinadas con tubulares ayudan recoger el derrame contenido.

Ref.	Descripción	Uds/pack	Cap. abs./pack
AAP3030	Almohada de 30x30cm	24	70 litros



Barreras

Barreras de absorción. Son muy útiles para contener y recoger vertidos localizados.

Ref.	Descripción	Uds/pack	Cap. abs./pack
AAB12300UD4	Barreras de Ø12cmx3m	4	115 litros
AAB20500UD2	Barreras de Ø20cmx5m	2	260 litros
AAB20500BB5	Barreras de Ø20cmx5m	5	650 litros



Particulado

Particulado para esparcir por superficies irregulares donde el uso de formatos planos es dificultoso. También muy útil como relleno en paquetería, envío de muestras. Contenido en un soporte o recipiente es un eficiente filtro de partículas oleosas.

Ref.	Descripción	Uds/pack	Cap. abs./pack
AAPP5	Particulado de Polipropileno 100%	5kg	85 litros



Drain Blocker

El DRAINBLOCKER es un obturador de desagües rápido y práctico para evitar que un eventual derrame de una sustancia contaminante llegue a la red de aguas pluviales, depuradoras, o acuíferos. Tiene una alta resistencia química y es complemento imprescindible en una actuación con absorbentes.



Ref.	Descripción	Uds/pack
VO45	Obturador de 45x45cm	1
VO60	Obturador de 60x60cm	1
VO90	Obturador de 90x90cm	1



Ejemplos de aplicación



Spill Kits

GRINTEC SPILL KIT



Universal
Amarillo

Kit de absorbentes para la recogida
de derrames de productos químicos.

SORBCONTROL, S.L.
Polígono Industrial de Chantada
15012 Sant Pol de Mar
Tel: +34 912 08 01 02 Fax: +34 912 148 170

www.sorbcontrol.com



SK35



Pequeña bolsa estanca de intervención rápida, imprescindible en laboratorios, transporte, zonas de envasado y lugares de bajo riesgo.

REFERENCIA	SK35
Tubulares de Ø8cm x 1,2m	4
Almohadas 30 x 30cm	4
Hojas de 40 x 50cm (200g/m²)	10
Bolsas para desechos 80 x 105cm	2
Par de guantes desechables de vinilo flexible	2
Capacidad de absorción	35 litros



SK120/240/360



Situado estratégicamente en zonas de riesgo, es una herramienta imprescindible para una actuación eficaz ante cualquier sustancia derramada.

REFERENCIA	SK120	SK240	SK360
Tubulares de Ø8cm x 1,2m	8	16	24
Almohadas 30 x 30cm	4	8	12
Hojas de 40 x 50cm (200g/m²)	50	100	150
Bolsas para desechos 80 x 105cm	10	10	10
Guantes desechables de vinilo flexible	100	200	300
Capacidad de absorción	120 litros	240 litros	360 litros



SK400



Como todos los kit de la gama, su aplicación correcta es en zonas de alto riesgo de derrames.

REFERENCIA	SK400
Barreras absorbentes Ø12cm x 3m	2
Hojas de 40 x 50cm (200g/m²)	400
Tubulares de Ø8cm x 1,2m	10
Almohadas 30 x 30cm	6
Bolsas para desechos 80 x 105cm	10
Guantes desechables de vinilo flexible	100
Capacidad de absorción	400 litros



SK200/300/600



Frente a los derrames de mayor envergadura, es importante asegurar la cantidad de material absorbente a utilizar.

REFERENCIA	SK200BOX	SK300BOX	SK600BOX
Tubulares de Ø8cm x 1,2m	10	20	20
Almohadas 30 x 30cm	5	24	48
Hojas de 40 x 50cm (200g/m ²)	200	300	400
Bolsas para desechos 80 x 105cm	10	10	10
Guantes desechables de vinilo flexible	100	100	104
Capacidad de absorción	200 litros	300 litros	600 litros



SK900



Gran capacidad de absorción en un práctico y económico envase. El Big-Bag de polipropileno es una práctica solución para el desecho de absorbentes ya contaminados.

REFERENCIA	SK900BB1
Tubulares de Ø8cm x 1,2m	40
Almohadas 30 x 30cm	72
Hojas de 40 x 50cm (200g/m ²)	800
Kit SK35	1
Bolsas para desechos 80 x 105cm	10
Guantes desechables de vinilo flexible	100
Capacidad de absorción	900 litros



KITS MARPOL



Adecuados al riesgo de derrame en puertos, embarcaciones, etc. Su envase, siempre estanco, sirve como contenedor del residuo una vez utilizado el SPILL KIT.

REFERENCIA	ABSK600BB1	ABSK1000BB2	ABSK2000BB3
Barreras absorbentes Ø12cm x 3m	10	20	30
Almohadas 30 x 30cm	10	20	72
Hojas de 40 x 50cm (200g/m ²)	200	200	300
Rollo de 50cm x 44m (400g/m ²)	1	2	3
Bolsas para desechos 80 x 105cm	10	20	30
Guantes desechables de vinilo flexible	100	200	300
Capacidad de absorción	600 litros	1000 litros	2000 litros





PROQUIFERMA